



PORVOO

BORGÅ

PORVOON KAUPUNGIN
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Ympäristönsuojelulautakunta 13.5.2009 § 72

Sisältö

1 YLEISTÄ.....	1	8 KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS.....	15
2 MÄÄRITELMÄT.....	2	9 HYÖTYJÄTTEIDEN ERILLISKERÄYS.....	17
3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ.....	4	9.1 Hyötyjätteiden erilliskeräys asuinkiinteistöillä.....	17
3.1 Kompostointi.....	4	9.2 Hyötyjätteiden erilliskeräys muilla kuin asuinkiinteistöillä.....	18
3.2 Poltto.....	5	9.3 Rakennustoiminta.....	18
3.3 Muu käsittely.....	5	10 ONGELMAJÄTTEIDEN JA ERITYISJÄTTEIDEN KERÄYS.....	20
4 JÄTTEIDEN KERÄYS....	7	11 JÄTTEIDEN KULJETUS	21
4.1 Liittyminen jätteenkuljetukseen...7		12 YLEISET JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT	22
4.2 Jätteen keräyspaikka.....7		13 MUUT MÄÄRÄYKSET	23
4.3 Jätteen keräyspaikan ylläpito.....8		14 VOIMAANTULO.....	24
5 JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET.....	10		
5.1 Keräysvälineet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.10			
5.2 Keräysvälineet muussa kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuk- sessa.....	11		
6 KERÄYSVÄLINEIDEN TÄYTTÖ.....	12		
7 KERÄYSVÄLINEIDEN KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS.....	14		

1

YLEISTÄ

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, noudatettava näitä jätelain 17 § perusteella annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä määräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveystieteiden, laboratorioiden, eläinlääkintälaitosten sekä muiden tutkimus- ja hoitolaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen sekä viiltävän ja pistävän jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on määrätty erikseen.

Näitä määräyksiä ei myöskään sovelleta eläinperäisten jätteiden eikä tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on säädetty niitä koskevilla säädöksillä erikseen.

2 MÄÄRITELMÄT

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

aluekeräyspisteellä miehittämätöntä jätelaitoksen ylläpitämää sekajätteen keräykseen tarkoitettua paikkaa, jossa on yleensä keräysvälineet myös hyötyjätteille;

erityis- ja riskijätteellä kudos- ja eläinjätteitä sekä pölyäviä, viiltäviä ja pistäviä tai muita vastaavia jätteitä, jotka eivät ole ongelmajätteitä, mutta vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana;

haja-asutusalueella kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita;

hyötyjättepisteellä miehittämätöntä jätelaitoksen tai muun asianmukaisilla luvilla toimivan tahon ylläpitämää hyötyjätteiden keräykseen tarkoitettua paikkaa, jossa on asianmukaiset keräysvälineet yhdelle tai useammalle hyödynnettävälle jättemateriaalille;

hyötyjätteellä sitä osaa jätteestä, joka jätelainsäädännön tai kunnan jätehuoltomääräysten nojalla kerätään erikseen hyödyntämistä varten;

jätelaitoksella Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:tä;

jätteiden keräyspaikalla keräysvälineiden sijaintipaikkaa keräysvälineineen;

jätteiden keräysvälineillä astioita, säiliöitä, lavoja, puristimia ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljetusta varten;

keräyskartongilla kuitupohjaista nestepakkausjätettä kuten maito-, mehu- ym. tölkit sekä erilaisia pahvi- ja kartonkipakkauksia kuten aaltopahvilaatikot, muro- ja keksipaketit, paperipussit, muna-kennot, pizzalaatikot;

keräyslasilla tyhjiä, käytöstä poistettuja lasipakkauksia kuten pulloja, purkkeja ja astioita, joissa tai joiden joukossa ei saa olla metallisia, muovisia tai keraamisia epäpuhtauksia tai esineitä;

keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua ruskeaa pahvia, kartonkia ja voimapaperia, joka ei sisällä uusiokäyttöä olennaisesti haittaavia aineita;

keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua paperia, joka ei sisällä uusiokäyttöä olennaisesti haittaavia aineita;

kimppa-astialla kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää yksityistä jätteiden keräysvälinettä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa;

kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa;

kotitalouksien biojätteellä kotitalouksissa syntynyttä, biologisesti hajoavaa ruokajätettä;

kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetukset;

käymäläjätteellä kuivakäymälöistä peräisin olevaa jätettä;

lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivolietettä, öljynerottimista kertyvää lietettä sekä kompostoitamatonta puhdistamolietettä; ei kuitenkaan teollisuuden erikoislietteitä;

maatalouslietteellä maa- ja karjataloudessa syntyvää lanta-, virtsa- tai muuta lietettä sekä säilörehun puristenesettä;

muulla kuin kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kunnan jätehuoltojärjestämistä ulkopuolelle kuuluvat yritys- ja toimipaikkakiinteistöillä muodostuvan jätteen jätteenhaltijat tekevät sopimuksen jätteiden kuljetuksista suoraan valitsemansa jätekuljetusyrityksen kanssa;

ongelmajätteellä sellaista jätettä, joka kemiallisilta tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeaa muusta jätteestä siten, että se näiden ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, esimerkiksi liuottimia, kylmälaitteita ja loisteputkia;

puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää eloperäistä jätettä;

rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnan yhteydessä syntyviä jätteitä tai laadultaan niihin rinnastettavia jätteitä, jotka eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita;

sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteen ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. ongelmajätteiden, lajittelun jälkeen;

taajamalla kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen mukaisia alueita pois lukien ranta-asemakaava-alueet;

yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan ongelmajätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä;

ylijäämämaalla rakennustoiminnan tai siihen rinnastettavan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siinä käyttämättä jääneitä puhtaita maa-aineksia;

yritysten biojätteellä laitospölyn, ruoanvalmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita sekä elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa ja elintarvikkeiden kaupassa syntyvää eloperäistä jätettä.

3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

3.1 Kompostointi

- 1 § Kiinteistöllä syntyvän puutarhajätteen ja biojätteen omatoiminen kompostointi on suositeltavaa. Taajama-alueella on lannan ja lietteiden kompostointi kielletty.
- 2 § Komposti tulee sijoittaa ja hoitaa niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä.
- 3 § Kompostia ei saa ilman naapurin suostumusta sijoittaa kolmea (3) metriä lähemmäs tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman naapurin erillistä suostumusta hyväksytyyn rakennuslupaan merkittyyn, jätehuollolle varattuun tilaan. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs talousvesikaivosta.
- 4 § Biojäte on kompostoitava hyvin ilmastoidussa ja suljetussa kompostisäiliössä, jonka tulee estää haittaeläinten pääsy kompostiin. Biojätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä tai muuten jäätymiseltä suojatussa kompostorissa.
- 5 § Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria. Taajama-alueella kompostorin tai lautakehikon käyttö on kuitenkin suositeltavaa.
- 6 § Yritysten biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kunnan terveys- ja suojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista.
- 7 § Käymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. Käymäläjätteen kompostoinnista ei saa aiheutua hajua eikä muuta terveys- tai ympäristö haittaa.
- 8 § Mikäli kompostori on useamman asuinhuoneiston yhteinen, tulee nimetä sen hoidosta vastaava henkilö.

3.2 Poltto

- 9 § Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa kuivia risuja, oksia, pintakäsittelmätöntä ja kyllästämätöntä puutavaraa sekä vähäisiä määriä puhdasta paperia ja pahvia ja muuta niihin verrattavaa jätettä keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä tulipesässä.
- 10 § Taajama-alueella on oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto kiellettyä.
- 11 § Haja-asutusalueella on oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto sallittua edellyttäen, ettei siitä aiheudu savuhaittoja tai palonvaaraa.
- 12 § Kyllästetyn tai pintakäsitellyn puutavaran polttaminen on kielletty.
- 13 § Kaikenlainen muu kuin edellä 9-12 §:ssä kuvattu jätteen poltto on ilman ympäristönsuojelulain tai jätelain mukaista lupaa tai ilman eläintautilain nojalla annettua määräystä kielletty.

3.3 Muu käsittely

- 14 § Maahan saa haudata ainoastaan vähäisiä määriä puutarhajätteitä. Lemmikkieläinten ja muiden eläinten hautaaminen tulee tapahtua kunnan osoittamalla tavalla muualla annettuja määräyksiä noudattaen. Muun jätteen hautaaminen maahan on kielletty.
- 15 § Jäteveden käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet tulee kuljettaa asianmukaisesti kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Haja-asutusalueen kiinteistöillä voidaan asu-
misen yhteydessä syntyviä kiinteistökohtaisia vähäisiä lietemääriä kompostoida tiiviissä, suljetussa kompostorissa. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle.
- 16 § Asuinkiinteistöjen käsittelemättömien saostus- ja umpikaivolietteiden levittäminen pellolle tai muualle maastoon on kielletty, ellei voimassa olevassa ympäristöluvassa toisin sallita.

- 17 § Lannoitevalmistelain mukaisesti käsitellyn puhdistamolietteen, pienpuhdistamoiden liete-pussien sekä kompostoidun lietteen levittäminen pelloille on sallittua vain haja-asutusalueella. Levityksen tulee tapahtua sulan maan aikana ja liete ja suodatinhieka tulee mullata maahan välittömästi levityksen jälkeen valumisen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Levitettäessä lietettä rehu- tai ruokakasvinviljelyyn käytettäville pelloille, tulee lietteen käsittelijän varmistaa, että lietteen sisältämät taudinaiheuttajat ovat tuhoutuneet.
- 18 § Ylijäämämaiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen ilman toiminnan vaatimaa lupaa on kielletty. Luvan tarve tulee selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
- 19 § Biojätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty.

4 JÄTTEIDEN KERÄYS

4.1 Liittyminen jätteenkuljetukseen

20 § Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu kunnan vastuulle.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen:

- sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia),
- liittymällä tiehoitokunnan tai vastaavan tahon järjestämän keräyspisteen käyttäjäksi,
- liittymällä jätelaitoksen järjestämän aluekeräyspisteen käyttäjäksi alueella, jolla jätelaitos tämän palvelun järjestää,
- saarissa olevat kiinteistöt voivat liittyä edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi pienvenesataman järjestämän keräyspisteen käyttäjiksi.

Jätteen välikuormaus kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä on kielletty.

Mikäli kiinteistön jätteenkuljetus ei jätelain mukaan kuulu kunnan vastuulle (yrityskiinteistöt), on jätteen haltijan järjestettävä jätteenkuljetus sopimusperusteisesti kuljetusyrityksen tai jätelaitoksen kanssa.

4.2 Jätteen keräyspaikka

21 § Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan ja muussa kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen haltijan on järjestettävä jätehuoltoon varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle ei-

kä jäteastian tyhjentäjälle. Keräyspaikka tulee sijoittaa siten, että keräysajoneuvo pääsee tarvittaessa kääntymään keräyspisteen läheisyydessä.

- 22 § Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestäväälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista, alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnyksiä, porrasta eikä muuta estettä.
- 23 § Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätelaitoksen kanssa keräyspaikan sijainnista. Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu. Muussa kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keräyspaikan sijainnista tulee sopia suoraan jätteen haltijan ja kuljetusyrityksen välillä.
- 24 § Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.
- 25 § Mikäli keräysvälineet sijoitetaan erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto, valaistus, viemäri ja mahdollisuuksien mukaan vesi-johto. Jätehuoneeseen tulisi olla sisäänkäynti suoraan ulkotiloista ilman kynnyksiä, porrasta tai muuta jäteastioiden siirtoa haittaavaa estettä.

4.3 Jätteen keräyspaikan ylläpito

- 26 § Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta siten, että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja niiden valaistuksen tulee olla riittävä.
- 27 § Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tie riittävältä leveydeltä avoimena, jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että keräysajoneuvo ajaa keräyspisteelle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jätelaitokselle. Tällöin vastuu mahdollisista tievaurioista on tienpitäjällä. Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alu-

eelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

28 §

Jos jätekatos tai jätehuone halutaan lukita, on kunnan järjestämään jätteenkeräykseen kuuluvilla kerrostalo- ja rivitalokiinteistöillä lukituksessa käytettävä kaksoispesällistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii jätelaitoksen jätehuoltoavain. Mikäli kaksoispesälukon käyttö on asennusteknisesti mahdotonta, voidaan käyttää seinään upotettavaa avainsäilöä, jonka sisälle sijoitetaan keräyspaikan tyhjennykseen tarvittavat avaimet. Avainsäilö tulee sijoittaa keräyspaikan välittömään läheisyyteen ja siihen tulee sopia jätelaitoksen jätehuoltoavain. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Kiinteistön on ilmoitettava koodi yhtiölle. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

5 JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET

5.1 Keräysvälineet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa

29 § Kiinteistön haltijan tulee hankkia käyttöönsä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.

30 § Jätteen keräysvälineenä saa vaihtoehtoisesti käyttää:

1. käsin siirrettävissä olevia enintään 1000 litran kannellisia, pyörin ja tarvittaessa tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen takalastauskuormaukseen;
2. kannellisia jätessäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen takalastauskuormaukseen;
3. maahan upotettavia säiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
4. kannellisia jätessäiliöitä, joissa jäte kuljetetaan käsittelypaikalle.

Jätelaitos voi hyväksyä käytettäväksi myös muita kuin edellä kohdissa 1-4 esitettyjä keräysvälineitä.

31 § Säkkilaitteen käyttö keräysvälineenä on kielletty.

32 § Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:

sekajäte	harmaa
keräyspaperi	vihreä
biojäte	ruskea
keräyskartonki	sininen

- 33 § Keräysvälineiden merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta tarraa, jonka väristä ja/tai tekstistä käy ilmi ko. astiaan kerättävän jätteen laatu. Lisäksi keräysastiat tulee varustaa tarralla, josta ilmenee kunkin jätejakeen kuljetusten organisoinnista vastaava taho.
- 34 § Vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden yhteisen kimppa-astian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jätelaitokselle. Yhteistä keräysvälinettä koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi keräysvälineen kunnossapidosta, huollosta ja puhdistamisesta vastaava henkilö.

5.2 Keräysvälineet muussa kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa

- 35 § Jätteen haltijan tulee hankkia käyttöönsä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.
- 36 § Muuhun kuin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä saa jätteen keräysvälineinä käyttää edellä kohdassa 30 § esitettyjen keräysvälineiden lisäksi muunkin tyyppisiä keräysvälineitä kuten etulastaajakontteja ja puristinsäiliöitä.
- 37 § Säkkiläineen käyttö keräysvälineenä on kielletty.
- 38 § Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:
- | | |
|------------------------|---------|
| sekajäte | harmaa |
| keräyspaperi- ja pahvi | vihreä |
| biojäte | ruskea |
| keräyskartonki | sininen |
- 39 § Keräysvälineiden merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta tarraa, jonka väristä ja/tai tekstistä käy ilmi ko. astiaan kerättävän jätteen laatu. Lisäksi keräysastiat tulee varustaa tarralla, josta ilmenee kunkin jätejakeen kuljetusten organisoinnista vastaava taho.

6 KERÄYSVÄLINEIDEN TÄYTTÖ

40 § Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu.

41 § Seka- tai hyötyjätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa

1) Ympäristö- tai terveyshaittaa aiheuttavia ongelmajätteitä, kuten:

- ongelmajätteiksi luokiteltavia kodinkoneita tai elektroniikkaa, esim. tv, video, tietokone, mikroaaltouuni
- loisteputkia tai akkuja
- öljyä, kemikaaleja, maalia, lääkkeitä yms.
- painekyllästettyä puuta

2) Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, kuten:

- räjähteitä
- käyttämättömiä ilotulitusraketteja
- polttoainetta tai liuotetta

3) Renkaita

- auton, työkonen tai muun ajoneuvon renkaita (ei koske polkupyöränrenkaita)

4) Vähäistä suurempia määriä sekajätteeseen kuulumattomia muita jätteitä, kuten:

- hiekkaa
- betonia, tiiltä tai kipsilevyä
- lietettä tai nestemäisiä jätteitä
- käymäläjätettä, eläinten lantaa tai riskijätettä esim. terveyshuollon pistävät jätteet, teurasjäte
- aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille.

5) Pakkaavaan jäteautoon kuormattavien sekajätteen keräysvälineiden kohdalla kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä kooltaan suurempia kuin 60 x 60 x 80 cm jätteitä, joita voivat olla mm. kokonaiset matot, patjat ja huonekalut.

6) Esineitä tai aineita, jotka kokonsa, painonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä, kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.

- 42 § Sekajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa edellä mainittujen lisäksi keräyspaperia. Sekajätteen keräysvälineeseen ei myöskään saa laittaa sellaista hyötyjätettä, joka jätehuolto-määräysten nojalla tulee ko. kiinteistöllä lajitella erilleen sekajättees-tä.
- 43 § Edellä kohdissa 1-6 mainitut jätteet on kiinteistön haltijan joko omatoimisesti tai erikseen kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella toimitettava niille varattuun jätteenkäsittely- tai vastaanottoaikaan.
- 44 § Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida sijoittaa keräysvälineeseen siten, että kansi voidaan tiiviisti sulkea, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välit-tömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Kiinteistön haltijan on tällöin huolehdittava, ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.
- 45 § Keräysvälineen ulkopuolelle ei saa kuitenkaan jättää eloperäistä jätettä eikä keräysvälineen välittömään läheisyyteen sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietävän yleiseen jätteiden käsittely- tai vastaanottoaikaan.
- 46 § Jätteet tulee tarvittaessa keräysvälineen likaantumisen ja jätteen pilaantumisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi pakata ennen keräysvälineeseen sijoittamista.
- 47 § Kotitalouksissa syntynyttä tuhkaa ja nokea saa laittaa sekajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen vastaanottoaikaan vain jäähtyneenä ja kytemättömänä. Li-säksi tuhka tulee pakata tiiviiseen ja kestäväan pakkaukseen.
- 48 § Käsin siirrettäviin keräysvälineisiin saa sijoittaa jätettä enintään 60 kg. Suurempaan puristamattomaan jätessäiliöön jätettä saa sijoittaa korkeintaan 100 kg jätettä as-tiakuutiometriä (m³) kohti.

7 KERÄYSVÄLINEIDEN KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

- 49 § Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan, muussa kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen haltijan on huolehdittava keräysvälineiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä. Keräysvälineet eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä työturvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.
- 50 § Sekajäteastiat tulee taajama-alueella pestä vähintään kerran vuodessa, biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai terveydensuojeluviranomaisen niin vaatiessa useammin. Jäteastian pesuvedet on johdettava paikkaan, jossa ne eivät aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Biojäte tulee pakata paperipussiin, sanomalehteen tai biohajoavaan muovipussiin ennen keräysvälineeseen laittamista.

8 KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS

- 51 § Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri keräysvälineet on tyhjennettävä seuraavasti:
1. Asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan kiinteistöjen sekajätteen keräysvälineet taajama-alueella vähintään kerran kahdessa viikossa, haja-asutusalueella vähintään kerran neljässä viikossa.
 2. Ravintoloiden, myymälöiden ja muiden vastaavien kiinteistöjen sekajäteastiat vähintään kerran viikossa ja terveydensuojeluviranomaisen niin vaatiessa useammin.
 3. Sekajätteen keräysvälineinä käytettävät puristimet vähintään kerran kahdessa viikossa.
 4. Biojäteastiat vähintään kerran viikossa, biojätteen syväkeräyssäiliöt talviaikaan (1.10- 31.3.) vähintään kerran kahdessa viikossa.
 5. Keräyskartonkiastiat vähintään kerran neljässä viikossa.
 6. Hiekan- ja rasvanerotuskaivot sekä öljynerottimet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
 7. Umpisäiliöt ja saostuskaivot, joihin johdetaan jätevesiä, tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
- 52 § Mikäli jätteen määrän tai laadun tai toiminnassa havaittujen ympäristö- tai muiden haittojen vuoksi on tarpeen, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai sen määräämä viranhaltija yksittäistapauksessa määrätä edellä mainitusta poikkeavan tiheämmän tyhjennysvälin.
- 53 § Mikäli alle viiden huoneiston kiinteistöillä biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä, sekajätteen tyhjennysväliä on mahdollista pidentää. Tähän tulee hakea kirjallinen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kompostoinnin tulee tapahtua jätehuolto-määräysten 4 § mukaisesti. Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on sekä vakituisesti asutuilla että vapaa-ajan kiinteistöillä taajamissa 6 vko ja haja-asutusalueilla 12 vko.
- 54 § Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa taajamissa keräysvälineen tyhjennyksen voi saada vähintään kerran viikossa ja taajamien ulkopuolella vähintään kerran kah-

dessa viikossa. Mikäli kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälinä pakkaavaan jäteautoon kuormattavilla keräysvälineillä on yli 1 vko, tulee tyhjennysvälin olla parillinen viikkomäärä (2 vko, 4 vko jne.).

- 55 § Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keräysvälineen tyhjennys pyritään suorittamaan kiinteistölle ilmoitettuna tyhjennyspäivänä. Poikkeustilanteissa tyhjennyspäivä voi muuttua ilmoitetusta.
- 56 § Mikäli biojäte kerätään umpinaiseen, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön, jossa biojätteen lämpötila pysyy kauttaaltaan jatkuvasti alle +5oC, voidaan tyhjennysväli pidentää kahdeksi viikoksi.
- 57 § Sekajätettä tai hyötyjätettä keräävän yrityksen on pidettävä kirjaa kiinteistöiltä kerätyistä jätemääristä ja kiinteistöistä, joilta jätettä kerätään, ja ilmoitettava pyydettyessä tiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- 58 § Jätteiden kuormaaminen kiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty taajamassa klo 21.00 -6.00 välisenä aikana ja haja-asutusalueella 22.00-6.00 välisenä aikana. Jätteen kuormaaminen on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi.

9 HYÖTYJÄTTEIDEN ERILLISKERÄYS

9.1 Hyötyjätteid erilliskeräys asuinkiinteistöillä

- 59 § Seuraavat hyötyjätteet tulee pitää asuinkiinteistöillä erillään muista jätteistä ja ne on sijoitettava niille varattuihin erillisiin, kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin:
- 1) Biojäte, mikäli kiinteistössä on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Erilistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti. Alle viiden asunnon kiinteistöt voivat liittyä järjestelmään yhteisastialla tai yksinään, mikäli se on kuljetusjärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista.
 - 2) Keräyskartonki, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa. Alle kahdenkymmenen asunnon kiinteistöt voivat liittyä järjestelmään yhteisastialla tai yksinään, mikäli se on kuljetusjärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista.
 - 3) Mahdollinen muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji sen mukaan, mitä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä.
- 60 § Edellä mainittuja pienempien asuinkiinteistöjen tulee mahdollisuuksien mukaan kompostoida biojäte. Kaikkien asuinkiinteistöjen on lisäksi mahdollisuuksien mukaan toimitettava muu hyödynnettävissä oleva jäte kuten lasi, metalli ja keräyskartonki niille järjestettyihin aluekeräyspisteisiin.
- 61 § Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla asuinkiinteistöillä muiden kuin biojätteen, keräyskartongin ja keräyspaperin erilliskeräyksestä on sovittava jätelaitoksen kanssa erikseen. Kaikki jätelain 10 §:n tarkoittama asumisessa syntynyt jäte mukaan lukien näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti tai muuten lajin mukaan lajiteltu ja erilliskerätty jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään asumisjätteeseen rinnastettava valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyt jäte on toimitettava jätelaitoksen järjestämään hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan.

9.2 Hyötyjätteen erilliskeräys muilla kuin asuinkiinteistöillä

- 62 § Toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu-, ravintola- ja muilla vastaavilla kiinteistöillä tulee seuraavat jätteet säilyttää erillään muista jätteistä ja toimittaa hyötykäyttöön, mikäli toimiva keräysjärjestelmä on olemassa. Jätteet on sijoitettava niille varattuihin erillisiin, kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava näiden jätteen hyötykäyttöön toimittamisesta.
- 1) **Keräyspahvi**, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa.
 - 2) **Biojäte**, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa. Erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti..
 - 3) **Metallijäte**, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa.
 - 4) **Keräyslasi**, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 50 kg viikossa.
 - 5) **Puujäte**, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 50 kg viikossa.
- 63 § Edellä esitettyjä pienemmät määrät pahvia, metallia, lasia ja puuta tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa niille järjestettyyn asianmukaiseen keräyspisteeseen tai vastaanottopaikkaan. Jätelaitoksen ylläpitämien hyötyjättepisteiden käyttö muilta kuin asuinkiinteistöiltä on kielletty, ellei siitä erikseen sovita jätelaitoksen kanssa.

9.3 Rakennustoiminta

- 64 § Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava rakennuspaikalla seuraavasti ja toimitettava hyötykäyttöön:
1. **ylijäämämaa ja puhdas kiviaines;**
 2. **betoni, tiili ja asfaltti;**
 3. **puhdas puuaines**, mikäli sitä syntyy yli 50 kg viikossa;
 4. **metallijäte**, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa;
 5. **keräyspahvi**, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa;
 6. **muu hyötykäyttöön soveltuva jäte.**

- 65 § Lajitellut ainekset tulee toimittaa niiden käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. Jäljelle jäävä sekajäte toimitetaan asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan.
- 66 § Yllä olevat määräykset (64 § ja 65 §) eivät koske rakennustyötä, joka liittyy pääasiassa luonnollisen henkilön yksityiseen talouteen. Rakentamisessa tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan lajitella 64 § mukaisia jätteitä vaikkakin niitä syntyy pienempiä määriä.

10 ONGELMAJÄTTEIDEN JA ERITYIS- JÄTTEIDEN KERÄYS

- 67 § Erilaatuiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Kerätyt ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi.
- 68 § Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista ongelmajätettä ei voi vapaasti poistaa. Kullekin erikseen kerättävälle ongelmajätteelle tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Ongelmajätteet tulee pakata ja merkitä sisällön osoittavalla tekstillä myös ennen keräyspaikkaan toimittamista.
- 69 § Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, jossa ne ovat selvästi kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja niiden kuljetus vastaanotto paikkoihin on järjestetty.
- 70 § Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava niille järjestettyihin keräyspaikkoihin.
- 71 § Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan saaneeseen tarkoitukseen soveltuvaan keräyspaikkaan, pienet määrät voidaan toimittaa vastaaviin paikkoihin kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet. Muiden kuin asuinkiinteistöjen on pidettävä ongelmajätteistä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja jätteen kuljettaja sekä se, mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on pyydettyessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle.
- 72 § Nestemäiset ongelmajätteet, kuten jäteöljy, tulee säilyttää suljetuissa astioissa, jotka on sijoitettu tiivispohjaiselle, viemäröimättömälle ja riittävin reunakorokkein varustetulle alustalle.
- 73 § Erityis- ja riskijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä lujia, tiiviisti suljettuja pakkauksia tai säiliöitä, joiden merkinnöistä käy selvästi ilmi jätteen laatu, sen mahdollinen vaarallisuus ja tästä aiheutuvat varotoimenpiteet.

11 JÄTTEIDEN KULJETUS

- 74 § Jätteitä saa kuljettaa seuraavilla tavoilla:
1. puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä;
 2. umpikorisessa kuljetusvälineessä;
 3. keräysvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä; mikäli jätesäiliössä kuljetetaan valuvia jätteitä, on varmistuttava säiliön tiiviys;
 4. avolavalla, jolloin jätteet tulee tarvittaessa peittää tai muuten suojata.
- 75 § Pölyävää tai pienikokoista ja kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisissa tai kannellisissa säiliöissä.
- 76 § Jätteen kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse leviämään kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön.
- 77 § Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.
- 78 § Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäviksi tai kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa.

12 YLEISET JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT

- 79 § Loppusijoitettavat jätteet tulee toimittaa yleisille, jätelaitoksen järjestämille tai kuntien hyväksymille jätteiden käsittely- ja vastaanottoaikoille. Hyötyjätteet tulee toimittaa asianmukaiseen hyödyntämispaikkaan. Jätteet tulee toimittaa paikan pitäjän ilmoittamina aukioloaikoina ja jätteet on sijoitettava ohjeiden mukaisesti, siististi ja asianmukaisesti henkilökunnan tai muun ohjeistuksen osoittamaan paikkaan.
- 80 § Jätteiden käsittely- ja vastaanottoaikojen pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka ei vastaa näitä jätehuoltomääräyksiä tai muita lainsäädännön määräyksiä.
- 81 § Liikuttaessa yleisellä jätteiden käsittely- ja vastaanottoaikalalla on noudatettava paikan käyttöä koskevia määräyksiä, siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta.
- 82 § Jätteiden keräily yleisellä jätteiden käsittely- tai vastaanottoaikalalla sekä niiden pois kuljettaminen on sallittu vain paikan pitäjän luvalla.
- 83 § Ennen erityiskäsittelyä vaativien tai tavanomaisesta jätteestä poikkeavien jätteiden, kuten teollisuus- ja sairaalajätteiden sekä lietteiden toimittamista käsittely- tai vastaanottoaikalalle tulee jätteen haltijan toimittaa tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuuslausunto jätteen vastaanottajalle. Mahdollisesti tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija.

13 MUUT MÄÄRÄYKSET

- 84 § Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpikaivojen samoin kuin öljynerottimien ja rasvanerotuskaivojen tyhjentäjistä, tyhjentämisaajoista sekä paikoista, jonne niistä kerätyt jätteet on kuljetettu.
- 85 § Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.
- 86 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai viranomaisen nimeämä viranhaltija voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä.
- 87 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

14 VOIMAANTULO

Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.2.2010 ja niillä kumotaan 1.1.2005 voimaantulleet jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltoavainta koskeva määräys (28 §) astuu voimaan 1.1.2011.